

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA POR LA QUE SE REQUIERE A DETERMINADOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DURANTE EL EJERCICIO 2020, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON EL FEDER EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Energía por el que se efectúa convocatoria durante el ejercicio 2020, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias, y teniendo en cuenta lo siguiente:

Por Orden nº 65/2018, de 16 de abril (B.O.C. nº 80, de 25 de abril de 2018) se aprobaron las bases que han de regir las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias.

Mediante Orden nº 177/2019, de 23 de diciembre de 2019, se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2020, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales. Dicha Orden se publicó en la Base Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma se publicó en el BOC nº 252, de 31 de diciembre de 2019.

Las bases 26 y 47 de las reguladoras de estas subvenciones y el apartado octavo de la orden de convocatoria disponen que la presentación de solicitudes y la subsanación de las mismas se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático de gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con la salvedad de las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en la base 27.

Una vez comprobada la documentación recibida en la fase de solicitud de un número determinado de expedientes, se hace necesario proceder a la subsanación de los mismos.

La base 52, determina que, cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con las bases resulta exigible, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva, con indicación expresa de que si así no se hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La citada base 52 establece que el órgano competente para la instrucción de este procedimiento era la extinta Dirección General de Industria y Energía, cuyas competencias tras el Decreto 119/2019, de 16 de julio del Presidente (B.O.C. nº 136 de 17 de julio de 2019) asume la Dirección General de Energía.

El medio de notificación del requerimiento para la subsanación de solicitudes será la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Departamento, según dispone la Orden de convocatoria en su apartado décimo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1º.- Requerir a los interesados que se relacionan en el Anexo para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, presenten los documentos y/o completen los datos que se indican en dicho Anexo, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución motivada. La aportación de la documentación requerida se realizará en la forma establecida en las bases y en la convocatoria. En cualquier caso, se utilizará el mismo medio que para la presentación de la solicitud.

2º.- Sólo se admitirán las comunicaciones de incidencias técnicas que se realicen a través del formulario habilitado al efecto. Cuando el solicitante detecte un problema técnico que le impida presentar la documentación y obtener el correspondiente resguardo, deberá comunicarlo de forma inmediata a través de dicho formulario en la sede electrónica del Departamento (https://sede.gobcan.es/ceicc/formulario_contacto). En las comunicaciones de incidencia técnica debe constar expresamente como mínimo: el nombre del solicitante de la subvención afectada por la incidencia y la exposición clara del problema técnico que ha ocurrido y cómo le está afectando a la tramitación.



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0JYUtmRBQGUr_5fBj28cKm8h1dEBxPj9G



En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0v2nDeTpvp_cXqnx-h6cRKD71dD8besja



3º.- En aplicación del punto 3 del resuelto octavo de la Orden de convocatoria, para este trámite se podrá usar el método alternativo de presentación en caso de que la aplicación telemática no esté operativa.

**Javier José García Carballo,
Jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías**

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,


RESUELVO

Primero. - Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo. - Publicar esta Resolución en la sede electrónica de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

La Directora General de Energía,
(P.D. según Orden nº 93/2019, de 25 de noviembre de 2019. B.O.C. nº 240 de 12/12/2019)


Rosa Ana Melián Domínguez.




ANEXO

SECTOR RESIDENCIAL

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MAJONA I DE SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA	ER2020010031	<u>Documentos no presentados (ER2020010031):</u> - ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DONDE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN Y LA PETICIÓN DE SUBVENCIÓN. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <u>Otros motivos (ER2020010031):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
LÁZARO OCAMPOS DÍAZ	ER2020010127	<u>Documentos no presentados (ER2020010127):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III <u>Documentos no válidos (ER2020010127):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SIN FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010127):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JOSE MARÍA ROBAYNA RAMÍREZ	ER2020010169	<u>Documentos no presentados (ER2020010169):</u> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III <u>Documentos no válidos (ER2020010169):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SIN FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
JUAN REYES OJEDA HERRERA	ER2020010175	<u>Documentos no presentados (ER2020010175):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Otros motivos (ER2020010175):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ANDRES BRITO MARTINEZ	ER2020010193	<u>Documentos no presentados (ER2020010193):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. <u>Otros motivos (ER2020010193):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JUAN ANTONIO MONTESDEOCA ALMEIDA	ER2020010195	<u>Documentos no presentados (ER2020010195):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Documentos no válidos (ER2020010195):</u> - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
JULIO FERNANDO CABEDO TORRES	ER2020010197	<u>Documentos no presentados (ER2020010197):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III, DE CADA UNA DE LAS LINEAS DE ACTUACIÓN - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. <u>Documentos no válidos (ER2020010197):</u> - ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (ESCRITURA PÚBLICA, PODER NOTARIAL, APUD ACTA). PODER: NO SE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA: INCOMPLETA - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010197):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ANA MENDEZ GONZALEZ	ER2020010214	<u>Documentos no presentados (ER2020010214):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III, PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. <u>Otros motivos (ER2020010214):</u> -DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JUAN ANDRÉS MORENO DE LA GUARDIA	ER2020010215	<u>Documentos no presentados (ER2020010215):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA.




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<u>Otros motivos (ER2020010215):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JORGE JOSE TORRES DARIAS	ER2020010217	<u>Documentos no presentados (ER2020010217):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III PARA CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA.
MARCELINO MOTESDEOCA ALMEIDA	ER2020010219	<u>Documentos no presentados (ER2020010219):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (ESCRITURA PÚBLICA, PODER NOTARIAL, APUD ACTA). <u>Documentos no válidos (ER2020010219):</u> - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
ISAAC IZQUIERDO ZAMORA	ER2020010220	<u>Documentos no válidos (ER2020010220):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
JOSÉ MANUEL PESTANA RODRÍGUEZ	ER2020010221	<u>Documentos no presentados (ER2020010221):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. <u>Otros motivos (ER2020010221):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JAVIER BOSCH BENITEZ	ER2020010225	<u>Documentos no presentados (ER2020010225):</u> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DE LA ACTUACIÓN DE BIOMASA PARA USO TÉRMICO - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. <u>Documentos no válidos (ER2020010225):</u> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SIN FIRMA TÉCNICO COMPETENTE - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010225):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ARNOLDO SICILIA BATISTA	ER2020010226	<u>Documentos no presentados (ER2020010226):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Documentos no válidos (ER2020010226):</u> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA TÉCNICA: FALTA FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE
OLGA MARIA DIAZ GARCIA	ER2020010227	<u>Documentos no presentados (ER2020010227):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. <u>Documentos no válidos (ER2020010227):</u> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE): ADJUNTA OTRO DNI POR ERROR - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: CONTENIDO INSUFICIENTE - AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE
XAVIER VALIÑO GARCIA	ER2020010228	<u>Documentos no presentados (ER2020010228):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA.
CLELIA DEL ROSARIO PÉREZ DIAZ	ER2020010230	<u>Documentos no presentados (ER2020010230):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Documentos no válidos (ER2020010230):</u> - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
CHANDRU HASHUMAL DASWANI DASWANI	ER2020010231	<u>Documentos no presentados (ER2020010231):</u> - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. <u>Documentos no válidos (ER2020010231):</u> - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: FALTA PLANO EN PLANTA - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: FALTA FIRMA DEL SOLICITANTE, NO COINCIDE EL VALOR DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA CON EL ESTUDIO ENERGÉTICO. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: NO CORRESPONDE CON EL DOCUMENTO CITADO - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. EL PRESUPUESTO NO COINCIDE CON LA MEMORIA <u>Otros motivos (ER2020010231):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
NAZARIO ERVIGIO SEGURA RODRIGUEZ	ER2020010233	<u>Documentos no presentados (ER2020010233):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Documentos no válidos (ER2020010233):</u> - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
FLORA ALONSO BARRETO	ER2020010241	<u>Documentos no presentados (ER2020010241):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III <u>Documentos no válidos (ER2020010241):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: SIN FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010241):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MARIA ISIDORA FIGUEROA MELGAREJO	ER2020010248	<u>Documentos no válidos (ER2020010248):</u> - OTROS. DOC VARIA: LA MEMORIA DEBE INCLUIR ESTUDIO ENERGÉTICO QUE CONTEMPLE EL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO Y DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE. - OTROS. DOC VARIA: ACLARAR DISCREPANCIAS RELATIVAS AL NÚMERO DE HUECOS REFLEJADOS EN LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ANTERIOR Y POSTERIOR A LA ACTUACIÓN PRESENTADOS.
ALFREDO SANTANA PEREZ	ER2020010249	<u>Otros motivos (ER2020010249):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ALAIN BERNHARD WICKI	ER2020010252	<u>Documentos no presentados (ER2020010252):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010252):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MARÍA PILAR HERNANDEZ LOPEZ	ER2020010254	<u>Documentos no presentados (ER2020010254):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Documentos no válidos (ER2020010254):</u> - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010254):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
CLAUDIO RODRIGUEZ MAGDALENA	ER2020010255	<u>Documentos no presentados (ER2020010255):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES. - PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA: DEBERÁ PRESENTARSE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS. <u>Otros motivos (ER2020010255):</u> - DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS FIRMADAS POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.6. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JACQUES GIACOMOTTI	ER2020010256	<u>Documentos no presentados (ER2020010256):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. <u>Otros motivos (ER2020010256):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MANUEL FRANCISCO CEBALLOS RAMIREZ	ER2020010257	<u>Documentos no presentados (ER2020010257):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.
JAVIER PONS BORDES	ER2020010258	<u>Documentos no presentados (ER2020010258):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III <u>Documentos no válidos (ER2020010258):</u> - AUDITORÍA ENERGÉTICA: SIN FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA ALAS MEDIDAS PROPUESTAS POR LA AUDITORÍA: SIN FIRMAR POR EL TÉCNICO COMPETENTE <u>Otros motivos (ER2020010258):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
DEIGN TCHAY NATHAN	ER2020010262	<u>Documentos no presentados (ER2020010262):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010262):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
GUSTAVO ANDERSEN STAHL	ER2020010264	<u>Documentos no válidos (ER2020010264):</u> - AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR.: INCORPORAR VALORACIÓN ESTIMADA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN. <u>Otros motivos (ER2020010264):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
HARALD ANSELSTETTER	ER2020010266	<u>Documentos no válidos (ER2020010266):</u> - OTROS. ANEXO II: SIN FIRMA DEL SOLICITANTE
HANNES GÜTER GEIER	ER2020010267	<u>Documentos no válidos (ER2020010267):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: INCLUYE DATOS DE OTRA INSTALACIÓN. - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		<u>Otros motivos (ER2020010267):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MARIA LOURDES RODRIGUEZ MEDINA	ER2020010270	<u>Documentos no válidos (ER2020010270):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. CRONOGRAMA: DEBE INDICAR LA FECHA DE INICIO Y FECHA DE FIN. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010270):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JUAN LLOPIS AGULLÓ	ER2020010272	<u>Documentos no válidos (ER2020010272):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: DEBE INDICAR LA FECHA DE INICIO Y FIN. - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. MEMORIA: INDICA UNA POTENCIA INSTALADA DIFERENTE A LA QUE FIGURA EN LA SOLICITUD Y EN EL CÁLCULO DE PRODUCCIÓN. - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010272):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
OSCAR LUIS GONZALEZ	ER2020010273	<u>Documentos no presentados (ER2020010273):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III <u>Documentos no válidos (ER2020010273):</u> - AUDITORÍA ENERGÉTICA. INFORME AUDITORÍA ENERGÉTICA: CONTENIDO INSUFICIENTE.
JORGE AGUDO SUAREZ	ER2020010274	<u>Documentos no presentados (ER2020010274):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - AUDITORÍA ENERGÉTICA. - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <u>Documentos no válidos (ER2020010274):</u> - OTROS. ANEXO III FIRMADO: INCLUYE ELECTRODOMÉSTICOS Y PARQUET NO SUBVENCIONABLES. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO. BREVE MEMORIA DE ACTUACIONES: DEBE PRESENTAR UNA MEMORIA DETALLADA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS, QUE CONTEMPLÉ EL



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		ESTUDIO DEL AHORRO ENERGÉTICO ESPERADO CON CADA ACTUACIÓN DE EFICIENCIA Y LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ESPERADA EN EL CASO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. - <i>SOLICITUD</i>: ACLARACIÓN YA QUE NO INCLUYE LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA QUE INDICA EN EL ANEXO III PRESENTADO. <u>Otros motivos (ER2020010274):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
OLGA ALONSO LAMBERTI BARBER	ER2020010275	<u>Documentos no válidos (ER2020010275):</u> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: SIN FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE - <i>SOLICITUD</i>: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010275):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ANDREA BRAVI .	ER2020010277	<u>Documentos no válidos (ER2020010277):</u> - <i>OTROS. ANEXOIII</i>: FALTA FIRMA DEL SOLICITANTE, LOS DATOS ENERGÉTICOS NO COINCIDEN CON LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y LA MEMORIA. <u>Otros motivos (ER2020010277):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
RAINER KOLORZ	ER2020010278	<u>Documentos no presentados (ER2020010278):</u> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>: DEBE PRESENTAR NIE ACOMPAÑADO DE PASAPORTE A FIN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD. <u>Otros motivos (ER2020010278):</u> LA MEMORIA DEBE SER FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
SARAH CAROLYN MURPHY	ER2020010279	<u>Documentos no presentados (ER2020010279):</u> - <i>CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES</i>: CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES EMITIDO POR EL MINISTERIO. <u>Otros motivos (ER2020010279):</u> - SE DEBERÁ PRESENTAR EVALUACIÓN DEL AHORRO EN LA ILUMINACIÓN Y LA POTENCIA INSTALADA. EN LA MEMORIA PRESENTADA NO SE REFLEJA. - SE DEBEN INDICAR LOS M2 DE LOS PANELES SOLARES TÉRMICOS. - SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. EL APORTADO ESTÁ INCOMPLETO. - ACLARAR LA FECHA DE INICIO Y FIN DE LA ACTUACIÓN SEÑALADA COMO "PLACAS ACS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS".



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
EDUARDO ISAAC GONZALEZ IGLESIAS	ER2020010281	<u>Documentos no válidos (ER2020010281):</u> - ALTA DE TERCEROS: DEBE ESTAR PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO TRAS LA REFORMA.: EL PRESENTADO NO MEJORA LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA, Y NO COINCIDEN LOS DATOS COMUNES DEL CERTIFICADO INICIAL.
BLAS ULISES MARRERO RODRIGUEZ	ER2020010282	<u>Documentos no presentados (ER2020010282):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: - SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A.
MARTIN DANIEL SCHILKOWKE ROBAYNA	ER2020010283	<u>Documentos no válidos (ER2020010283):</u> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: SIN FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO. <u>Otros motivos (ER2020010283):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ALBERTO DAGNINO HERRERA	ER2020010288	<u>Documentos no válidos (ER2020010288):</u> - ALTA DE TERCEROS. ALTA DE TERCEROS: DEBE ESTAR PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO TRAS INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, PRESENTA INFORME DE MEJORA.
CARLOS BALEA ALVAREZ	ER2020010290	<u>Documentos no presentados (ER2020010290):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBE PRESENTAR UNA PARA CADA ACTUACIÓN SOLICITADA. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.
VÍCTOR MODESTO VIDARTE CHICO	ER2020010291	<u>Documentos no presentados (ER2020010291):</u> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). <u>Documentos no válidos (ER2020010291):</u> - DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO: ANEXO III - SOLICITUD: DEBE PRESENTAR ANEXO II FIRMADO POR EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN, O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE PARA ESTE ACTO.
ELISABETH VICTORIA SIEPER GONZALEZ	ER2020010292	<u>Documentos no válidos (ER2020010292):</u>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- AUDITORÍA ENERGÉTICA. INFORME DE AUDITORÍA ENERGÉTICA: INCORPORAR VALORACIÓN ESTIMADA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN. - ALTA DE TERCEROS. ALTA DE DATOS DE TERCEROS: DEBE ESTAR REGISTRADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
SANTIAGO DIAZ GONZALEZ	ER2020010296	<u>Documentos no presentados (ER2020010296):</u> - JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LAS MEDIDAS DE AUDITORÍA. <u>Documentos no válidos (ER2020010296):</u> - AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORIA ENERGETICA: CONTENIDO INSUFICIENTE. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBERÁ INCLUIR EL CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. - OTROS. ANEXO III. FIRMADO: DEBERÁ INCLUIR LOS DATOS DE LA ACTUACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA <u>Otros motivos (ER2020010296):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
LUIS SERGIO MARRERO DÍAZ	ER2020010297	<u>Documentos no válidos (ER2020010297):</u> - AUDITORÍA ENERGÉTICA. AUDITORÍA ENERGÉTICA VIVIENDA UNIFAMILIAR: INCORPORAR VALORACIÓN ESTIMADA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN. <u>Otros motivos (ER2020010297):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
CARLOS PERDOMO CABRERA	ER2020010335	<u>Otros motivos (ER2020010335):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
FRANCISCO JAVIER MEDINA PERDOMO	ER2020010336	<u>Otros motivos (ER2020010336):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
PEDRO MASSIEU CAMBRELENG	ER2020010458	<u>Documentos no presentados (ER2020010458):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN.
DOMINGO MARTIN MARTIN	ER2020010459	<u>Documentos no presentados (ER2020010459):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i> : ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN.
JOAQUIN MIGUEL JORGE BLANCO	ER2020010460	<u>Documentos no presentados (ER2020010460):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: --CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>: - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES. <u>Documentos no válidos (ER2020010460):</u> - <i>SOLICITUD</i>. <i>SOLICITUD</i>: EXISTEN DISCREPANCIAS ENTRE EL PLAN DE FINANCIACIÓN DEL ANEXO II Y EL PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL ANEXO III.
MARIA TERESA ROMERO BLANCO	ER2020010461	<u>Documentos no presentados (ER2020010461):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE LA ACTUACIÓN. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010461):</u> - DEBEN APORTAR ANEXO A LA MEMORIA TÉCNICA DONDE SE REFLEJE CLARAMENTE EL AHORRO QUE SE PRODUCE EN KWH/AÑO EN ENERGÍA FINAL TRAS LA ACTUACIÓN OBJETO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.
MARGARITA CUYAS GOMEZ	ER2020010463	<u>Documentos no válidos (ER2020010463):</u> - <i>OTROS. DOC VARIAS</i>: PRESENTAR CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES EN VIGOR. EL PRESENTADO ESTÁ CADUCADO. <u>Otros motivos (ER2020010463):</u> - DEBEN APORTAR ANEXO A LA MEMORIA TÉCNICA DONDE SE EVALÚE EL AHORRO EN KWH/AÑO EN ENERGÍA FINAL DE LA DE LA ACTUACIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA. - DEBEN APORTAR ANEXO A LA MEMORIA TÉCNICA DONDE SE EVALÚE LA PRODUCCIÓN KWH/AÑO EN ENERGÍA FINAL DE LA DE LA ACTUACIÓN DE SOLAR TÉRMICA.
RAFAEL AGUIAR CORUJO	ER2020010464	<u>Documentos no presentados (ER2020010464):</u> - <i>OTROS</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR ESQUEMA DE LA PÉRGOLA QUE SE PROPONE COLOCAR, PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN DE LA MISMA. <u>Otros motivos (ER2020010464):</u> - SE DEBE PRESENTAR MEMORIA DETALLADA DE LA ACTUACIÓN EN LA ENVOLVENTE, ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO DONDE SE REFLEJE CLARAMENTE EL AHORRO QUE SE PRODUCE EN KWH/AÑO CON ESTA ACTUACIÓN FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE. - SE DEBERÁ ACREDITAR LA NECESIDAD DE LA PÉRGOLA PROPUESTA. - SE DEBE ACLARAR LA DISCREPANCIA QUE EXISTE ENTRE EL NÚMERO DE HUECOS QUE REFLEJAN CAMBIOS DE TRANSMITANCIA EN EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA TRAS LA REFORMA Y EL PRESUPUESTO PRESENTADOS. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
LEANDRO GARCIA DELGADO	ER2020010471	<u>Otros motivos (ER2020010471):</u>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA PARA LA ACTUACIÓN EN LA ENVOLVENTE FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE. ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO RESEÑADO EN LA BASE 29.5 DONDE SE REFLEJE CLARAMENTE EL AHORRO QUE SE PRODUCE EN KWH/AÑO EN ENERGÍA FINAL. - ACLARAR DISCREPANCIAS RELATIVAS A NÚMERO HUECOS REFLEJADOS EN LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ANTERIOR Y POSTERIOR A LA ACTUACIÓN.
FRANCISCO ALEGRE FRIAIZA	ER2020010474	<u>Documentos no presentados (ER2020010474):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES. <u>Otros motivos (ER2020010474):</u> EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SU ESTADO ACTUAL DEBE PRESENTARSE REGISTRADO TAL Y COMO ESTABLECE LA BASE 29.7.A.
DOMINGO GONZALEZ ROMERO	ER2020010475	<u>Documentos no presentados (ER2020010475):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA DE LA INSTALACIÓN FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADA DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.6. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010475):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ALBERTO CAUBIN PEREZ	ER2020010477	<u>Documentos no presentados (ER2020010477):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS FIRMADAS POR TÉCNICO COMPETENTE. ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.5 PARA LA PARTE DE ILUMINACIÓN Y EN EL 29.6 PARA LA DE PRODUCCIÓN DE FOTOVOLTAICA. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010477):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ALFONSO RAFAEL CAUBIN PEREZ	ER2020010479	<u>Documentos no presentados (ER2020010479):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS FIRMADAS POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.5 PARA LA PARTE DE INSTALACIÓN TÉRMICA (EN EL QUE SE REFLEJE CLARAMENTE EL AHORRO QUE SE PRODUCE EN KWH/AÑO EN ENERGÍA FINAL) Y EN EL 29.6 PARA LA DE PRODUCCIÓN DE FOTOVOLTAICA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B.
EFREN TOLEDO OJEDA	ER2020010482	<u>Documentos no presentados (ER2020010482):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: LA MEMORIA HA DE CONTENER APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN CON LOS CONTENIDOS INDICADOS EN LA BASE 29 PUNTOS 5 Y 6. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <u>Otros motivos (ER2020010482):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
PILAR MELLA TURNES	ER2020010486	<u>Documentos no presentados (ER2020010486):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBEN APORTAR MEMORIA TÉCNICA CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN CON LOS CONTENIDOS INDICADOS EN LA BASE 29 PUNTOS 5 Y 6. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <u>Documentos no válidos (ER2020010486):</u> - SOLICITUD. SOLICITUD: DEBEN PRESENTAR NUEVO ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO (EL PLAN DE FINANCIACIÓN ESTÁ INCOMPLETO HAN DE RELLENAR EL APARTADO DE INGRESOS) <u>Otros motivos (ER2020010486):</u> -EXISTEN DISCREPANCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO APORTADO Y EL DESGLOSE DE CONCEPTOS QUE FIGURAN EN EL ANEXO III. (ACLARAR SI SE VAN A INSTALAR LUMINARIAS LED). -EL CABLEADO PARA COCHE ELÉCTRICO NO SERÍA PARTIDA SUBVENCIONABLE.




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
JOSE IGNACIO OTEGUI EGUIBAR	ER2020010525	<u>Documentos no presentados (ER2020010525):</u> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010525):</u> - APORTAR ANEXO DONDE SE INDIQUE LA POTENCIA INSTALADA EN LA ACTUACIÓN DE MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y SE CUANTIFIQUE EL AHORRO CONSEGUIDO CON LA MISMA. - ACLARAR LA DISCREPANCIA EXISTENTE ENTRE EL IMPORTE QUE SE INDICA EN EL PLAN DE FINANCIACIÓN Y LA SUMA DE LAS CANTIDADES RESEÑADAS EN EL PRESUPUESTO DEL ANEXO III.
ORLANDO PERDOMO NIEVES	ER2020010526	<u>Otros motivos (ER2020010526):</u> EN LA MEMORIA SE INDICA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN QUE NO FIGURA EN EL ANEXO III APORTADO, POR ELLO DEBEN APORTAR PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA. DEBEN ACLARAR LAS REFERENCIAS EN LA MEMORIA SOBRE LA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN (FIGURA 26/12/2019). - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
PER BJORN CHRISTENSEN	ER2020010527	<u>Otros motivos (ER2020010527):</u> - SE DEBE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS DE ESTAS SUBVENCIONES.
LUIS ALFONSO MERINO GARCIA	ER2020010528	<u>Documentos no presentados (ER2020010528):</u> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO ENERGÉTICO RESEÑADO EN LA BASE 29.6. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010528):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
CLAIRE CATHERINE DALY	ER2020010529	<u>Otros motivos (ER2020010529):</u> - DEBERÁ PRESENTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29. TENIENDO EN CUENTA QUE SE TENDRÁ QUE PRESENTAR MEMORIA Y PRESUPUESTO DETALLADOS POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA CITADA BASE 29. -DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
ARMANDO DE MULDER DU CLOSE	ER2020010530	<u>Otros motivos (ER2020010530):</u> - SE DEBE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN LA BASE 29 DE LAS REGULADORAS DE ESTAS SUBVENCIONES.
KAMAL KHUSHI KESWANI	ER2020010531	<u>Documentos no presentados (ER2020010531):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO RESEÑADO EN LA BASE 29.6. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN. - OTROS: SE DEBERÁ PRESENTAR PRESUPUESTO DESGLOSADO POR UNIDAD DE OBRA. <u>Otros motivos (ER2020010531):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MARCIAL GABRIEL ARMAS BETANCORT	ER2020010532	<u>Documentos no presentados (ER2020010532):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: EL INFORME DE MEJORAS PRESENTADO NO ES VÁLIDO.
PILAR YAGUE SUAREZ	ER2020010533	<u>Documentos no presentados (ER2020010533):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. <u>Otros motivos (ER2020010533):</u> -DEBEN APORTAR MEMORIA TÉCNICA, SUSCRITA POR TÉCNICO COMPETENTE, RELATIVA A LA ACTUACIÓN DE LA ENVOLVENTE, QUE CONTENGA ESTUDIO QUE CONTEMPLE EL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO EN KWH/AÑO. -SE PRESENTA PRESUPUESTO PARA AISLAMIENTO DE PÉRGOLA, DEBEN DETALLAR POR UNIDAD DE OBRA DICHO PRESUPUESTO, CON EL FIN DE DETERMINAR SI LA ACTUACIÓN ES SUBVENCIONABLE.
ROSARIO SALAS NUEZ	ER2020010534	<u>Documentos no presentados (ER2020010534):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES. - CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES. <u>Otros motivos (ER2020010534):</u> - EL ANEXO III TENDRÁ QUE ESTAR FIRMADO POR INSTALADOR O TÉCNICO COMPETENTE. - DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS FIRMADAS POR TÉCNICO COMPETENTE. ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.5 PARA LA PARTE DE ENVOLVENTE Y EN EL 29.6 PARA LA DE USO TÉRMICO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN NO ES SUBVENCIONABLE EN EL CASO DE QUE NO SUSTITUYA A UN EQUIPO EXISTENTE.




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
DANIEL BRAUNSCHWEIG	ER2020010535	<u>Documentos no presentados (ER2020010535):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA DE LA INSTALACIÓN FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADA DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.6. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010535):</u> - ACLARAR DISCREPANCIA ENTRE LA SUMA DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEL ANEXO III Y LA CANTIDAD DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. - HABRÁ DE PRESENTARSE ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ORLANDO PEREZ RODRIGUEZ	ER2020010536	<u>Documentos no presentados (ER2020010536):</u> - <i>DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO</i>: APORTAR ANEXO III DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y POR TÉCNICO COMPETENTE. - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: PARA PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO, ACOMPAÑADA DE ESTUDIO QUE CONTEMPLE EL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>: PLANO EN PLANTA - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. - <i>OTROS</i>: FICHA TÉCNICA DE CARPINTERÍA DONDE FIGUREN LAS TRANSMITANCIAS. - <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>. <u>Otros motivos (ER2020010536):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JOSE ANTONIO UTRERA-MOLINA GOMEZ	ER2020010537	<u>Documentos no presentados (ER2020010537):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>.




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: LA MEMORIA HA DE CONTENER APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN CON LOS CONTENIDOS INDICADOS EN LA BASE 29 PUNTOS 5 Y 6.
MIGUEL R. MORAN RIVERO	ER2020010538	<u>Documentos no presentados (ER2020010538):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS FIRMADAS POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.5 PARA LA PARTE DE AEROTERMIA Y EN EL 29.6 PARA LA DE PRODUCCIÓN DE FOTOVOLTAICA. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES. <u>Otros motivos (ER2020010538):</u> DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ALFREDO ALBERTO HERNANDEZ BRIGANTY	ER2020010539	<u>Documentos no presentados (ER2020010539):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS FIRMADAS POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.5 PARA LA PARTE DE AEROTERMIA Y EN EL 29.6 PARA LA DE PRODUCCIÓN DE FOTOVOLTAICA. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES.
MARIO AUGUSTO ROMERO MUR	ER2020010540	<u>Otros motivos (ER2020010540):</u> EL ANEXO III APORTADO NO ES VÁLIDO, HA DE VENIR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y LA PARTE RELATIVA A PRESUPUESTO DESGLOSADO NO ES CORRECTA (LA SUMA DE LOS CONCEPTOS DESGLOSADOS NO COINCIDE CON EL TOTAL Y LAS PARTIDAS SEÑALADAS NO COINCIDEN CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN OTRO DOCUMENTO APARTE)
CARLOTA MARIA MANRIQUE DE LA LARA OJEDA	ER2020010541	<u>Otros motivos (ER2020010541):</u> - EL ANEXO III APORTADO NO ES VÁLIDO, HA DE VENIR FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y LA PARTE RELATIVA A PRESUPUESTO DESGLOSADO NO ES CORRECTA (LA SUMA DE LOS CONCEPTOS DESGLOSADOS NO COINCIDE CON EL TOTAL Y LAS PARTIDAS SEÑALADAS NO COINCIDEN CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN OTRO DOCUMENTO APARTE)



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		-DEBERÁN JUSTIFICAR LA ELECCIÓN DE BATERÍAS E INVERSORES PARA LA POTENCIA PICO INSTALADA. -EL ESQUEMA DE CONEXIÓN DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA INSTALACIÓN PROPUESTA. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ROQUE DAN CACERES HERNANDEZ	ER2020010542	<u>Documentos no presentados (ER2020010542):</u> - <i>PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE OBRA</i>: DEBEN APORTAR UN PRESUPUESTO DETALLADO POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: NO SE APORTA EN LA MEMORIA EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE AISLAMIENTO DEL SUELO. DEBEN APORTAR ANEXO A LA MISMA DONDE SE EVALÚE EL AHORRO CONSEGUIDO EN KWH/AÑO DE LA CITADA ACTUACIÓN. <u>Documentos no válidos (ER2020010542):</u> - <i>SOLICITUD. SOLICITUD</i>: DEBEN APORTAR UN NUEVO ANEXO II CON EL PLAN DE FINANCIACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO (NO COINCIDEN INGRESOS Y GASTOS)
JUAN JOSE ARENCIBIA RODRIGUEZ	ER2020010543	<u>Documentos no presentados (ER2020010543):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICANDO AL MENOS FECHA DE INICIO Y DE FIN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS FIRMADAS POR TÉCNICO COMPETENTE. ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA BASE 29.5 PARA LA PARTE DE AEROTERMIA Y EN EL 29.6 PARA LA DE PRODUCCIÓN DE FOTOVOLTAICA. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES.
EDGAR CALIXTO VIERA	ER2020010544	<u>Documentos no presentados (ER2020010544):</u> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO RESEÑADO EN LA BASE 29.6. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN. <u>Otros motivos (ER2020010544):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
TEODORO PUENTE FERNANDEZ	ER2020010545	<u>Otros motivos (ER2020010545):</u> - DEBERÁ PRESENTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA BASE 29, TENIENDO EN CUENTA QUE SE TENDRÁ QUE PRESENTAR MEMORIA Y PRESUPUESTO DETALLADOS POR CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A SOLICITAR, ACOMPAÑADAS DE LOS ESTUDIOS RESEÑADOS EN LA CITADA BASE 29. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JUAN MIGUEL CALIXTO ESTUPIÑAN	ER2020010546	<u>Documentos no presentados (ER2020010546):</u> - MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO: DEBERÁ PRESENTARSE MEMORIA DETALLADA DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE, ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO RESEÑADO EN LA BASE 29.6. - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA: SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN. <u>Otros motivos (ER2020010546):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
FLAVIO VALERIO PEREZ DOMINGUEZ	ER2020010547	<u>Otros motivos (ER2020010547):</u> - SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. SE HA PRESENTADO INFORME DE MEJORAS. - CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES EMITIDO PRO EL MINISTERIO COMPETENTE. EL PRESENTADO ESTÁ CADUCADO.
ANDRES ANGEL SATURNINO DOMINGUEZ SANTANA	ER2020010548	<u>Documentos no presentados (ER2020010548):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. <u>Otros motivos (ER2020010548):</u> -DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ANDRES ANGEL SATURNINO DOMINGO SANTANA	ER2020010553	<u>Documentos no presentados (ER2020010553):</u> - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, INDICANDO AL MENOS LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA FIN DE DICHO PLAN DE EJECUCIÓN. <u>Otros motivos (ER2020010553):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/



SANDRA SARRIAS DE GANZO	ER2020010567	<u>Documentos no válidos (ER2020010567):</u> - <i>SOLICITUD. SOLICITUD:</i> DEBEN APORTAR NUEVO ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO, EN EL PLAN DE FINANCIACIÓN DEBEN COINCIDIR LOS INGRESOS CON LOS GASTOS.
CONCEPCIÓN CUYAS LAZARICH	ER2020010568	<u>Documentos no presentados (ER2020010568):</u> - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO:</i> PARA ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO, ACOMPAÑADA DE ESTUDIO QUE CONTEMPLE EL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE. PARA ACTUACIONES DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO, ACOMPAÑADA DE ESTUDIO ENERGÉTICO PREVIO, QUE AL MENOS CONTENGA LOS RESULTADOS ESPERADOS DE AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI), QUE SUPONEN LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.</i> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</i> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</i> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</i> <u>Otros motivos (ER2020010568):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JUAN NAVARRO GARCIA	ER2020010571	<u>Documentos no presentados (ER2020010571):</u> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO.</i> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA.</i> <u>Otros motivos (ER2020010571):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ADOLFO LOPEZ QUEVEDO	ER2020010572	<u>Documentos no presentados (ER2020010572):</u> - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO:</i> SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.A. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA:</i> SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LA BASE 29.7.B. <u>Otros motivos (ER2020010572):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JOSE MARIA CASTELLANO SANTANA	ER2020010573	<u>Documentos no presentados (ER2020010573):</u>




REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. Otros motivos (ER2020010573): - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
ROBERT ROEL RODRIGUEZ	ER2020010574	Documentos no presentados (ER2020010574): - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. Otros motivos (ER2020010574): - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MARIA ELENA GALLARDO SANTOS	ER2020010575	Otros motivos (ER2020010575): - ACLARAR LA FECHA DE DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA. PARECE DEDUCIRSE QUE SE TERMINÓ CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN CUYO CASO NO SERÍA SUBVENCIONABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA BASE 9 DE LAS REGULADORAS DE ESTAS SUBVENCIONES. -DEBERA JUSTIFICAR LA ELECCIÓN DEL INVERSOR Y BATERIAS PROPUESTOS PARA LA POTENCIA PICO DE LA INSTALACIÓN. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MIGUEL ENRIQUE MAINZER ESTARELLAS	ER2020010576	Documentos no presentados (ER2020010576): - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. Otros motivos (ER2020010576): - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
YAIZA DEL CARMEN DOMINGUEZ PEREZ	ER2020010577	Otros motivos (ER2020010577): DEBEN APORTAR CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
LORENA DIAZ PERES	ER2020010578	Documentos no presentados (ER2020010578): - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. Documentos no válidos (ER2020010578):



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- <i>SOLICITUD. SOLICITUD</i>: DEBEN PRESENTAR NUEVO ANEXO II CON EL PLAN DE FINANCIACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE. EL CERTIFICADO ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA EN SU ESTADO ACTUAL HA DE ESTAR REGISTRADO. <u>Otros motivos (ER2020010578):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
CONCEPCIÓN GONZALEZ IZQUIERDO	ER2020010581	<u>Documentos no presentados (ER2020010581):</u> - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBEN APORTAR MEMORIA CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN, CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29.6, PARA CADA UNA DE ELLAS. - <i>CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES</i>. <u>Otros motivos (ER2020010581):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JESUS FRANSCICO GOMEZ PADILLA	ER2020010582	<u>Documentos no presentados (ER2020010582):</u> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>. - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>. - <i>MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO</i>: DEBERÁ PRESENTAR MEMORIA PARA CADA ACTUACIÓN, O BIEN, UNA MEMORIA CON APARTADOS DIFERENCIADOS PARA CADA ACTUACIÓN (CON EL CONTENIDO INDICADO EN LA BASE 29.6) - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. - <i>ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA</i>. - <i>CERTIFICADO DE LOS CAPTADORES SOLARES</i>. <u>Otros motivos (ER2020010582):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
MARIA LOURDES FERNANDEZ LOPEZ	ER2020010583	<u>Documentos no presentados (ER2020010583):</u> - <i>DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE)</i>. - <i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</i>. - <i>CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA</i>. <u>Otros motivos (ER2020010583):</u> EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN SU ESTADO ACTUAL HA DE ESTAR REGISTRADO.



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		DEBEN PRESENTAR NUEVO ANEXO II CON EL PLAN DE FINANCIACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE. - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
RAUL GONZALEZ SUAREZ	ER2020010584	<u>Documentos no presentados (ER2020010584):</u> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Otros motivos (ER2020010584):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
JUAN FRANCISCO TORRES GUTIERREZ	ER2020010585	<u>Documentos no presentados (ER2020010585):</u> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Otros motivos (ER2020010585):</u> - DEBEN APORTAR ALTA DE TERCEROS PRESENTADA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS. PREFERENTEMENTE PRESENTADA VÍA TELEMÁTICA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/HACIENDA/DGTESORO/ALTAS_TERCEROS/
CESAR EMILIO IZQUIERDO MORALES	ER2020010586	<u>Documentos no presentados (ER2020010586):</u> - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE O PASAPORTE). - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA.
EVA HEPPERT ORTIZ	ER2020010587	<u>Documentos no presentados (ER2020010587):</u> - CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN SU ESTADO ACTUAL REGISTRADO. - CERTIFICADO ENERGÉTICO ALCANZADO POR EL EDIFICIO TRAS LA REFORMA. - ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN Y PLANO EN PLANTA DE UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA MISMA. <u>Otros motivos (ER2020010587):</u>



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE		
Solicitante	Expediente	Documentación Requerida
		- ACLARAR DATOS IDENTIFICATIVOS DE SOLICITANTE. EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA FIGURA COMO EVA HUPPERT ORTÍZ Y EL QUE DEVUELVE EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD DEL MINISTERIO COMPETENTE ES EVA HUPPERT.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ROSA ANA MELIAN DOMINGUEZ - DIRECTOR/A GENERAL	Fecha: 13/03/2020 - 13:42:48
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
RESOLUCION - Nº: 207 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 2497 - Fecha: 13/03/2020 13:48:27	Fecha: 13/03/2020 - 13:48:27
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0JYuTMRBQGUr_5fBj28cKm8h1dEBxPj9G	
El presente documento ha sido descargado el 13/03/2020 - 14:00:12	